

Leitfaden

Sichtkontrolle

Flüssige, schlammige und pastöse Bioabfälle in Biogasanlagen

Stand: 02. Juli 2024

Anhang II Musterprotokoll Checkliste

Name der Anlage: _____

Datum	Chargenbezeichnung	Probe durchgeführt von	Einschätzung der Fremdstoffpartikel	Für Charge liegt Laborprobe vor
			<input type="checkbox"/> Unauffällig <input type="checkbox"/> Auffällig	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
			<input type="checkbox"/> Unauffällig <input type="checkbox"/> Auffällig	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
			<input type="checkbox"/> Unauffällig <input type="checkbox"/> Auffällig	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
			<input type="checkbox"/> Unauffällig <input type="checkbox"/> Auffällig	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
			<input type="checkbox"/> Unauffällig <input type="checkbox"/> Auffällig	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
			<input type="checkbox"/> Unauffällig <input type="checkbox"/> Auffällig	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja